



Abbildung ähnlich

SOL-IQswitch-8MD

Artikelnummer: 228522

Kamera Anschlusskasten mit
8-port Gigabit Switch, managed
8xPoE, 4xSFP, 1000Mbps

Fertige Anschlusskasten Lösung
Inkl. SOL-IQbox-budget-B
Inkl. 8-port Gigabitswitch managed
Inkl. Netzteil NDR-240-48
Elektrisch vorverdrahtet und geprüft
Für den Außenbereich optimiert
UV stabilisiertes Polycarbonat, korrosionsbeständig
Schutzart IP 66
Schlagfestigkeit IK 10, Vandalismus geschützt
Tür schwenkbar (mit Türkontaktschalter)
Wand- oder Mastmontage
Schnelle, einfache Installation

SOL-IQswitch-8MD ist eine fertige Lösung zum Anschluss und Anbindung von Netzwerk-Kameras. Über den integrierten Switch können bis zu 8 IP-Kameras über PoE versorgt werden. Über die Ports mit Netzwerkkabel oder mit Glasfaser (optionales SFP-Modul erforderlich) erfolgt die Anbindung an ein Netzwerk.

Dieses Lösungspaket besteht aus folgenden Komponenten:

Anschlusskasten SOLVIDO SOL-IQbox-budget B, eneo Switch IAM-6SE1008IMA, Netzteil NDR-240-48

Spezifikationen

Anschlusskasten	SOLVIDO SOL-IQbox-budget-B
• Gehäuse	UV resistentes Polycarbonat, RAL 7035, Dichtung: PUR
• Tür:	Schwenkbar, Öffnungswinkel 120°
• Schließung:	2-Punkt Schließung, Doppelbart
• Außenmaße:	400 x 300 x 210mm
• Schutzart:	IP66, IK10
• Temperaturbereich:	-40°C bis +70°C
• Spannungseingang:	230V/50Hz
• Gewicht:	7,8 Kg
Switch	IAM-5SG1008MMB
• Management	ja
• Gerätetyp	Layer2 Switch
• Anzahl PoE Ports	8
• ESD-Schutz	Kontaktentladung 6KV, Luftentladung 8KV, IEC61000-4-2, IEC61000-4-5
• Ports	8x 10/100/1000Base-T, 4x 10GBit SFP
• Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +75°C
• Power over Ethernet	IEEE 802.3at
• VLAN	Ja
Netzteil	NDR-240-48
• Eingangsspannungsbereich	85-264VAC
• Ausgangsspannung	48VDC

• PoE Budget (gesamt) bei Temperatur	Temperatur	Leistung
	-20°C bis +25°C	240W
	ab +25°C	210W
	ab +30°C	180W
	ab +35°C	250W

Ihr Ansprechpartner



Solvido ist eine eingetragene Marke von
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
Telefon: +49 6074-888-111
E-Mail: info@videor.com
Internet: www.videor.com